

北京交通大学 猫咪图鉴

主编：梁瀚



红果园文创工作室



著作权合同登记号：暂无
北京交通大学猫咪图鉴
by 梁瀚

This book is a non-profit book, so no copyright number is applied for. The proceeds, in addition to covering costs, will go entirely to BJTU Cats' charity.

图书数据

北京交通大学猫咪图鉴/梁瀚著
北京交通大学101复印室2021.5
BJTU

I.①北...II.①梁...III.①猫—普及读物

中国版本图书馆数据核字（2021）无

出版：暂无
地址：暂无
电话：18800106050
印刷：

成品尺寸：128mm×182mm

字数：70千字 印张：6
版次：2021年5月第1版 印次：2021年5月第1次印刷
书号：暂无

前言

本书是我怀着一股崇敬的心情编写的，也许你不知道，在交大，所有的校园流浪猫都有着一位共同的“母亲”，她就是印刷厂的校工：方阿姨。

在十余年的岁月里，方阿姨不分寒暑地照料着交大校园的流浪猫们，可以说没有方阿姨就没有流浪猫们的今天。

其实方阿姨的压力是很大的：凭借一己之力要养活十余只流浪猫可是一笔不小的开销，每月仅猫粮就要花费上千元！但是方阿姨都默默的坚持了下来。

我们交大的同学们是爱猫的，因此我觉得：

**吃水不忘挖井人，
撸猫不忘养猫人。**

所以我想用这种方式来让更多的人知道这件事，关注这件事。于是编写了这本书。

其目的是为了让更多的人了解这件事，并参与其中。

也让这普通的故事能有更多的人铭记。

也许多年后的某天我们再返回学校时，可以骄傲地指着某只小猫说：“看！这是谁谁谁的孩子，它的妈妈我当年喂过！”

目录

前言	001
人物介绍	000
方阿姨的故事	000
三花	000
胖橘	000
五妹	000
毛驴	000
橘子皮	000
万元户	000
盆盆	000
黑背	000
小十六	000
黑珍珠	000
小橘	000
咪娅	000
《梁小熊同学的夏日考察报告》	000
后记	000


人物介绍



猫猫的“妈妈”：方阿姨



本书作者：梁小熊



热心读者：捣蛋猪



交大的猫猫们!!!

方阿姨的故事



可能你不知道：在北京交通大学所有的猫咪都有一个共同的妈妈，她就是——方阿姨。

方阿姨今年四十七岁，在北京交通大学印刷厂已经工作了二十三年。

她身材偏瘦，外表精干，有双炯炯有神的大眼睛，常年穿着她儿子剩下的紫色大衣。

但是你不知道，就是这样一个平凡的人，却做着不平凡的事：数十年如一日的照料着交大的流浪猫们，风雨无阻。给它们吃饭，治病，绝育，以及送人领养。可以说包揽着交大每只流浪猫一生中的大事小事。

也许，当年的她也没想到，十年后的今天会在远离故乡的北京有二十多个“孩子”。


1994年，二十岁方阿姨跟着她的哥哥从老家来到北京。



偌大的北京车水马龙，人来人往。但是对于方阿姨来说一切却是那么的陌生。用她自己的话说就是：“当时站在马路大街上，都不知道两只脚该站在什么地方。”




不过方阿姨勤劳能干，很快就在北京扎下根来：她凭借自己的勤劳进入了北京交通大学印刷厂，成为了一名优秀的印刷工人。



十年前的某个雨天



喵呜~





嗯？它还活着！



啊，可怜的小家伙！





小猫在温暖的室内逐渐恢复了过来。




方阿姨看着小猫，可怜、弱小又无助。
在小猫身上方阿姨仿佛看到了刚来北京时的自己。也是同样的孤单。

“这也是一条命，我不能不救啊！”

于是方阿姨暗中决定无论什么方法也要救活这只小猫！



第二天，方阿姨去食堂要来了好多剩菜剩饭。





从此方阿姨便一发不可收拾，不断的收养着交大来来往往的流浪猫们。

为它们洗澡，看病，接生，绝育。等等等等，照看了交大一代又一代的流浪猫们。



在方阿姨数十年如一日的不断努力下，北交大猫咪的数量不断壮大，最多的时候校园里甚至能同时生活着几十只猫咪！与此同时，方阿姨还不断的给猫咪们绝育和送养。防止“猫满为患”。



正是因为方阿姨的不断努力，才有了交大流浪猫们的今天。感谢方阿姨为猫咪们所做的一切。

温顺的小母猫

三花



猫猫资料

姓名：三花

性别：女（已经绝育）

年龄：未知，于2016年初首次出现在交大。

特征：标志性的黑白黄三色，很容易被人识别。

备注：是只温顺的母猫，因为比较配合拍照所以经常上镜。
喜欢钻箱子和缩成一团，讨厌被摸下巴。

喵喵喵喵

照片



(午后三花在校史馆前惬意的晒太阳。)



(摄影师：董泽同学)



(摄影师：黄菁菁同学)





(摄影师：黄菁菁同学)



面部

特征




- 1、右耳上的缺口代表是母猫且已做过绝育手术。
- 2、眼睛、鼻子为黄色，面部有两个橘色圆形斑块。



眼为黄色杏型。
侧面鼻梁较短。
两腮毛发较短。


身体

特征



右侧斑纹

(可以看到身体中间有近似铜钱状斑纹)



左侧斑纹

(无明显规律，值得注意的是尾部为黑黄玳瑁色，不是纯黑)

注：图示略有误差，以实物为准

我们平时在哪里能找到它？

常见出没地点



积秀路、校史馆、积秀园、
天佑会堂、以及19宿舍附近。

最常出现在积秀路上，喜欢抱成团在天佑会堂后门的楼梯附近晒太阳。

喵喵喵喵喵喵~

奇闻逸事

因为基因原因，几乎所有的三色猫、黑黄玳瑁色猫都是母猫。



因为黑白黄的超高辨识度异常醒目，以及自身比较温顺（配合拍照）所以三花经常出现在交大人的朋友圈和各种推送中！

原本喜欢在22宿舍活动，但是经常遭到小橘的殴打（还总是打不过），不得不搬到了积秀园一带活动。



为什么三色猫一般都是母猫呢？

从三花讲猫咪遗传学



三色猫



玳瑁猫

你知道吗？身上有三种颜色的猫咪（三色猫）和黑黄玳瑁猫绝大多数（99%以上）都是母猫呢！

三花是只典型的三色猫。

三色猫是指黑色、白色与橘色参杂在身上的猫。

绝大多数三花猫都是母猫，因为控制三花毛色的基因是和控制性别的基因联系在一起的，称为“性联基因”。

（某些特性在遗传上与性别发生直接关连的现象，即称为性联遗传。控制相关现象的基因被称为“性联基因”。）

遗传学上决定黑色和橘色的基因是性连锁基因,位于X染色体上(白色基因在常染色体上),若是猫的基因在分化的时候随机去活性化,可能毛色细胞内黑色基因被去活性而表现出橘色,反之则呈现黑色,因此绝大部分三毛猫都是雌性。

同样道理,正常情况下三花猫、黑黄玳瑁色都是母猫。



(图为黑黄玳瑁色猫,图源来自网络。)

当然也有雄性的三色猫。



虽然很幸运,但是没有生育能力,所以不太开心

在少数的例子里,因多出一个以上X染色体(Klinefelter's syndrome)或嵌合体的情况会出现三色公猫,但三色雄猫一般没有生育的能力。在日本,因为雄性三色猫的稀少的缘故,而被视为一种幸运的象征。

与此同理，蓝眼白猫大概率耳聋。

这是因为控制猫咪白色毛发的基因，同时也会影响瞳色和听力的发育。

这种蓝眼白猫在达尔文的《物种起源》里也提到过，说这类猫咪大多数天生耳聋，因为猫的毛色、眼睛的颜色以及天生耳聋都与猫咪遗传基因有关，猫咪的先天性耳聋综合症主要是由于常染色体上基因异常所致，这种异常导致一些听觉器官（柯替氏器、蜗螺旋神经节）等发育不全，甚至完全不发育而造成的猫咪耳聋。

是一种显性的白化基因，这种基因会产生全白猫，且时常伴有单侧或者双侧耳聋。常见于山东临清狮子猫。



(图为山东临清狮子猫，图源来自网络。)

有些蓝眼白猫的眼睛是一只黄一只蓝，看上去它和正常猫咪没有什么区别。呼喊猫咪也能听到

（你可以打个响指观察下猫咪耳朵转动或者抖动情况，来验证猫咪是否听得见），但是蓝色眼睛同侧的耳朵通常是聋的，黄色眼睛那边的耳朵是可以听到声音。



不过，患有先天性耳聋的蓝眼白猫也有它们的办法来感受声音，它们可以通过四只爪子下的肉垫来感受。猫咪的肉垫里有相当丰富的感觉感受器，耳聋的蓝眼白猫这种感受器会进行代偿，能够感知地面微小的震动，从而对外界的情况有个大概的判断。（当然只是大概感受，还是听不见声音的。）



（如果是单侧蓝眼，蓝眼的一侧耳朵大概率听不见。）

古人是如何分辨猫咪的？

黄汉的《猫苑》与相猫术

正如有关于记录马的形态颜色等种种不同的相马术，我国古代也存在着神奇的“相猫术”。

清朝咸丰年间黄汉编著了一本关于猫咪的百科书《猫苑》。可以说是我国第一部关于猫的著作。全书分《种类》，《相形》，《毛色》，《灵异》，《名物》，《故事》，《品藻》七部分。

书中广收中国历代有关猫咪的典故、寓言及传说，还有中国古代的《相猫经》。

中华田园猫，按照各自花色的不同，在古代都有其雅称。

比如一只全身是黑色，但嘴唇是白色的猫咪应该怎么称呼？



大家可以猜一下。大约猜个答案后再翻页。

如果是我的话我就把它叫做“白嘴黑猫”。




黑嘴白猫

但是古人把它叫做“黑虎衔蝶”，是不是很有意境呢？
既霸气又优雅。颇有一种“心有猛虎，细嗅蔷薇”的浪漫感。



黑虎衔蝶


诸如此类的例子还有很多：



衔蚁奴




乌云/啸铁



将军负印




墨玉垂珠



乌瞳金丝虎




玳瑁滚地锦



乌云盖雪




踏雪寻梅




雪里拖枪




墨里藏针




将军挂印




玉尺/宵飞练




金钱梅花




金锁挂银瓶




吼彩霞



金被银床



狸花



绣虎

如此的例子还有很多，

比如纯色的猫被统称为“四时好”。

但是细分的话。纯黄色，叫做“金丝猫”。

纯黑色，叫做“铁猫”。



纯白色，叫做“雪猫”。

但广东人不喜欢纯白色的猫，叫它“孝猫”，认为它不吉利。

除此之外，命名还可以叠加。

比如白猫黑尾，叫做“雪里拖枪”。白猫黑背叫做“将军负印”。

但是如果一只白猫同时具备黑尾和黑背就叫做“拖枪负印”。



我们的黑背同学就应叫做“拖枪负印”。

是不是很有意思呢？

此外如“狸奴”、“虎舅”、“天子妃”、“白老”、“女奴”等，也是猫的别名。

爱猫的古人也常给猫咪取一些独特的名称。

如唐贯休有猫名“焚虎”，明嘉靖大内的“霜眉”，清吴世璠的“锦衣娘”、“银睡姑”、“啸碧烟”等等。

还有很多很多有趣的名字可参看《猫苑》(卷下)名物，在此就不一一展示了，喵~~



小测试

《猫苑》与相猫术课后测试



传说，三国时期猛将张飞的坐骑被称作“乌云踏雪”。赵云的坐骑被称作“玉照夜狮子”。根据所学知识请推测张飞和赵云的坐骑分别应该是： (单选题)

- A, 白爪黑猫，纯白长毛猫。
- B, 白爪黑猫，纯白短毛猫。
- C, 白腹白爪黑猫，纯白长毛猫。
- D, 以上都不对。

(翻页有答案)

正确答案：D

答案解析，因为张飞和赵云的坐骑是战马，而不是猫。

吃吃吃吃吃!

胖橘



猫猫资料

姓名：胖橘

性别：男（已经绝育）

年龄：2015年出生。

特征：胖，总是眯着眼睛，橙白相间。

备注：性格温顺，喜欢睡觉。由于总是待在22号楼，所以在22号楼人气很高。患过猫口炎，肠胃不太好。

喵喵喵喵

照片



(这是胖橘被赵萌学姐和香菜学姐收养后的生活照，可以说是相当的惬意呢~)



(摄影师：香菜同学、赵萌同学)




(摄影师：香菜同学)






(摄影师：香菜同学)



(摄影师：赵萌同学)



(摄影师：香菜同学)

我们平时在哪里能找到它？

常见出没地点



主要活动范围为22号宿舍
和周边草坪一带。


目前胖橘已经退休了（被校友收养了）所以大家暂时看不到它了，喵~~

面部

特征




- 1、左耳上的缺口代表是公猫且已做过绝育手术。
- 2、经常眯着眼睛，鼻子是粉红色的，头上有电话状斑纹。




眼为黄色小眼。
侧面鼻梁较短。
两腮毛发较短。
颧骨比较突出。

身体

特征



右侧斑纹
(有大面积的橘色斑纹，但无明显规律)




左侧斑纹
(臀部有心型斑纹，值得注意的是尾部有四个深橘色的环)

注：图示略有误差，以实物为准

喵喵喵喵喵喵~


奇闻逸事

胖橘为什么叫胖橘？当然是因为胖啊！据说最胖的时候有十五斤重，不过现在已经减肥到十三斤了。



胖橘曾经得过口炎和传腹等严重疾病。但是在方阿姨的悉心照顾下，最终战胜了病魔！

与小橘的关系是同住22号楼，它们之间并没有血缘关系。只是舍友关系，但是胖橘出现时间比小橘早，应该算是小橘学长。



无法加入点心协会！

猫咪可以感受到甜味吗？



你知道吗？猫咪其实是尝不出“甜味”的。

大多数的哺乳动物在舌头上都拥有无数个味觉感受器，比如人类就有5种不同的味觉感受器：酸，甜，苦，咸和鲜。

甜味的味觉感受器又是由2个不同的小蛋白质拼在一起组合而成的，如果身体里缺少Tas1r2和Tas1r3这两个基因的话，就没办法生成那两个不同的小蛋白质，也就没有办法感受甜味了。

虽然猫并不缺少这两个基因，但是它们的Tas1r2基因缺了整整247个碱基对。

换言之：猫咪虽然有全套基因，但是基因不完整，有所缺失，正是这种缺失使得猫咪们无法尝出甜味。

到目前为止的科学发现表明，猫科动物是哺乳动物中唯一缺少甜味基因的，包括老虎狮子在内，它们的Tas1r2基因均缺少那247个碱基对。不光尝不出甜味，猫咪们的肝脏里还缺少一种酶，没有这种酶的话糖分很容易在动物的身体里堆积，没法转化成可利用的资源，摄入大量的糖分反而会导致肥胖。



(但是犬科动物却可以感受到甜味，并转化糖分为能量，比如熊就是犬科动物)

当然有的同学可能会说：“我家养的猫可喜欢吃甜食了。”那是因为据美国费城Monell化学感知中心的科学家Brand研究发现：含糖的甜食里通常含有大量的脂肪和氨基酸，猫咪喜欢吃甜食只是单纯喜欢吃其中的脂肪和氨基酸罢了……

虽然胖橘很能吃，但不是什么都能吃~

猫不能吃什么？

猫的祖先来自干旱的沙漠，为了解决缺水问题它们进化出了一对可以循环利用体内水分的肾脏，但是以此为代价的是反复的循环用水导致肾脏负担很大。所以猫咪是一种极其容易得肾病的动物。

所以很多人类的食物猫咪都无法食用的，其中多数都与代谢有关。



巧克力：

巧克力中的可可碱和咖啡因，摄取过量会导致中毒。会引起癫痫性痉挛，心脏损坏及消化系统出血等，严重时会引起死亡。

葱类：

葱、洋葱、韭菜、洋葱等，这类蔬菜含有烯丙基二硫化物，会破坏红血球，引起贫血、腹泻、血尿、呕吐和发烧等反应，严重的会致死。



生蛋的蛋白：

猫咪食用没有煮熟的生鸡蛋容易引起沙门氏菌感染，引起急性肠炎。生蛋白含有一种抗生物素蛋白质，会损害猫咪体内的生物素，进而引起疾病。



含咖啡因、茶碱的食物：

咖啡、茶类、可乐、可可等，会影响心脏和神经系统，引起癫痫性痉挛，心脏损坏及消化系统内出血等症状。


高淀粉，高糖分零食：

冰淇淋、饼干、蛋糕、薯片等可能导致肥胖，和牙齿问题，并可能引起糖尿病和心脏病。



菠菜：

含有少量的钙乙二酸酯和大量草酸，是造成猫咪尿道结石的重要因素。容易引起尿结石症。有泌尿问题，传染性肾脏疾病的猫咪更加不宜食用。



葡萄与葡萄干：

会导致肾衰竭，引发休克，甚至导致死亡。

（《加菲猫》里的设定就是加菲猫不吃葡萄干）

含酒精饮料：

可能会引起中毒，昏迷和死亡。通常，猫咪误食酒精饮料，摄入5.6毫升/公斤体重，就会致命。



辛香料：

胡椒、辣椒、芥末、辣椒粉等，对猫咪的皮肤、眼睛、鼻子都有刺激性，也会刺激肠胃导致腹泻，对肠胃造成很大的负担。




味精：

猫咪对味精过敏，过敏反应类似于癫痫性痉挛，而且就医后容易导致医生误判。影响后续的治疗。

生鱼肉：

可能含有沙门氏菌和芽胞杆菌，可能会造成腹泻呕吐甚至休克，竹筴鱼或鲭鱼等鱼中含有大量的不饱和脂肪酸，会导致维他命E不足。



“二级母亲奖章”

五妹



猫猫资料

姓名：五妹

性别：女（已经绝育）

年龄：未知，于2018年初首次出现在交大。



特征：橘白相间，花纹无明显规律，背部左侧有块橘斑。

备注：五妹经常在留园、世纪钟、毛主席雕像附近活动，因为比较配合拍照，所以也经常上镜。

（注：苏联会授予养育5名孩子的母亲“二级母亲奖章”）

喵喵喵喵


照片




可以明显的观察到，五妹背后的花纹是断开的。



(摄影师：胡治炜同学)




(摄影师：胡治炜同学)





(摄影师：胡悦舟同学、林轩同学)







(摄影师：董泽同学)

面部

特征




- 1、右耳上的缺口代表是母猫且已做过绝育手术。
- 2、眼睛为黄色，左侧鼻翼有橘色斑纹。




眼为金色圆形。
侧面鼻梁较短。
两腮毛发较短。

身体

特征



右侧斑纹
(有松散的橘色斑纹，但无明显规律)




左侧斑纹
(腰部有橘色圆斑，这是五妹的一大特点)

注：图示略有误差，以实物为准

喵喵喵喵喵喵~


奇闻逸事

五妹之所以叫五妹，是因为来交大时就怀孕了，然后一下子生了五只小猫，因此得名五妹。



母猫发情期内有时会和多只公猫交配。因为猫属于多胎妊娠型动物,这样生出来的一窝幼猫可能不属于同一个父亲。除了猫以外兔子也属于多胎妊娠型动物。

五妹又叫来福，这是方阿姨取的名字，意思是来交大是它的福气~



我们平时在哪里能找到它？

常见出没地点



原本五妹的活动范围很广，
但是后来在积秀园与三花恶战一场。
最终以五妹战败告终，从此五妹再也没有踏入过三花的地盘。
(当时五妹被三花追着挠，不得不爬上树躲避)


22号宿舍一带是个“风水宝地”，临近学活食堂和女生宿舍。人流量大，喂猫的人也多。

这里一直是胖橘和小橘的势力范围。




19号楼的三花也觊觎此地。屡屡试探。

最终三花于2018春与小橘在8号公寓一带展开一场恶战，结果三花战败，从此再无觊觎之心。自此退居到19号楼和积秀园一带。



不久，五妹来到交大。并随后产下五只小猫。



作为一只年轻的“新猫”。五妹年富力强，活动范围很广。当时，五妹常居住在方阿姨宿舍一带，方阿姨会帮忙照顾五妹的孩子们。

在此期间，五妹和三花产生过一些小摩擦。但因为种种原因事态从未扩大化。



2019年，五妹的五个孩子相继成年或者被送养。



于是五妹可以抽出大量的精力去远处“扩土开疆”。开始向西边扩张。

（为什么是西边呢？因为东边和北边是毛驴和黑背的势力范围，南边是墙。）

屡次跑到三花的领地：19号楼一带。向19号楼的女生卖萌求投喂。这引起了三花的不满。



五妹和三花的冲突升级!

2021年3月25日晚，五妹主动进犯三花的领地：积秀园，三花发现后随即对五妹发起攻击。



红色叉号为当时的冲突发生地

最终五妹力战不敌，被赶到了积秀园传习路的一棵树上。



下来一次被打一次，一直僵持到了深夜，五妹趁三花一个不注意溜走了。

从此五妹再也没有踏入过三花的地盘。



(右图为当时的事发树)



据说被揪住就不能动了！传说中的：

命运的后颈肉！

不知道大家有没有发现，只要用手抓住或捏住猫咪后脖的皮肉，它就会瞬间变乖巧：躯体静止、脊柱卷曲拱起、尾巴夹在两腿之间等，而且明显变得更加温顺。变得任人摆布。

就像被点了穴一样的僵住，一动不动。




但是当你一松手，它便回过神来，仿佛这是它的“开关”。

当然，关于这一现象，科学家们也做出了相应的研究。

2008年，俄亥俄州州立大学兽医学院的Buffington教授就找来了31只猫咪志愿者。

这31只猫咪年龄为1到5岁不等，性别也不同。实验道具则是普普通通的长尾夹。结果显示，大约有三分之二的猫咪都出现了掐捏诱导的行为抑制反应。



而且科学家们还发现猫龄越小的奶猫反应就越明显。更神奇的是，这种掐捏诱导的行为抑制，似乎还能让猫咪感到放松。一些被夹的喵星人，甚至还发出了愉悦的咕噜声。

经过一番研究后，科学家们给出了一个解释——这种现象很可能与母猫移动小猫有关。

在野外，猫妈妈会叼着行动不便的小奶猫完成迁移。所以只有在小奶猫在非常温顺不乱动的情况下，才能顺利的完成迁移。而母猫下口的位置，正是小猫的后颈处。

如果在迁移时，被叼着的小奶猫一通乱动或乱叫可是要惹来杀身之祸的。所以按照进化论的说法，那些被咬住后颈后还乱叫乱动的小奶猫都被无情的大自然淘汰掉了。能够活下来的小猫，则大多数拥有这项与生俱来的本能。




所以只要被叼住脖子后面的皮肉，小猫大脑就会自动发出一些信号，引导它们做出更方便猫妈妈运输自己的生理举动。

所以“命运的后颈肉”也不是没有道理的。

调皮捣蛋

毛驴



猫猫资料

姓名：毛驴

性别：男（已经绝育）

年龄：2016年出生。

特征：是只体态匀称壮硕的公猫，白色和狸花相间。

备注：性格略微高冷，同时因为是公猫不是那么的温顺，可能会突然翻脸。

喵喵喵喵

照片



(摄影师：董泽同学、吕华锦同学、苏海津同学)



(摄影师：林轩同学、董泽同学)






(摄影师：吕华锦同学)

面部

特征




- 1、左耳上的缺口代表是公猫且已做过绝育手术。
- 2、眼睛大、脸圆且毛发柔顺整洁，看起来很有精神。



眼为黄绿圆形。
侧面鼻梁较长。
两腮毛发较短。
皮毛油光发亮。

身体

特征



右侧斑纹

(是一只壮硕的黑白相间的狸花猫，身上间杂有深色条纹)



左侧斑纹

(无明显规律，背部有四边形白斑)

注：图示略有误差，以实物为准

喵喵喵喵喵喵~

奇闻逸事

毛驴最早是方阿姨在垃圾场发现它的，当时它还是小奶猫，现在已经是大小伙子了！~



小时候的毛驴非常勤奋好学（调皮捣蛋），经常跑到教学楼里，和同学一起上课。因为太调皮了，所以被叫做毛驴。

毛驴身材壮硕，性格略为高冷，而且可能会突然翻脸。所以和它玩的时候一定要小心！



我们平时在哪里能找到它？


常见出没地点



毛驴活泼好动!!!
所以活动范围也非常广泛!!!

看到这里，可能有的同学会发现：交大的猫咪大多数都是绝育过的。

绝育？你们是真的爱猫咪吗？



猫猫这么可爱，你们居然忍心给猫猫做绝育手术！你们真是太残忍了！




雪花飘飘~北风萧萧~

为什么流浪猫要绝育呢？



通常情况下，交大的猫咪都是绝育过的。
为什么要对流浪猫进行绝育呢？

因为假如一只母猫每年生产两次，平均每次有2.8只幼猫生存下来，等幼猫成年后，到了交配生产的年纪，同样平均每年生产两次，每次有2.8只幼猫存活。



那么10年后，一只母猫会有8000万以上的后代，十只母猫就有8亿以上的后代。




× 80000000

你想想嗷~如此惊人的繁育速度！我校又猫口众多，如果不加以控制的话，到时候思源楼、明湖、芳华园到处都是猫咪，这样小红果们还怎么上课啊？

所以为了科学、和平的协调人猫关系，防止猫满为患。我们统一对校内流浪猫进行“诱捕-绝育-放归”（“T-N-R”）工作，作为有效控制校园内流浪猫数量和科学改善流浪猫生活质量的必要手段。

通常情况下，绝育完的猫咪还会被打上耳标。就是耳朵上会有缺口，公猫在左耳，母猫在右耳，“男左女右”~

我们就可以从耳部的缺口判断猫咪（绝育前）的性别啦~



交大最年轻的成年猫咪～

橘子皮



猫猫资料

姓名：橘子皮

性别：母（已经绝育）

年龄：2019年出生。

特征：是只体态匀称，背部有大面积橘色斑纹的母猫。

备注：橘子皮的好朋友是万元户，所以它们的活动范围也很相似。

喵喵喵喵

照片



看！是不是很像！







(摄影师：王鹏同学)

面部

特征




- 1、右耳上的缺口代表是母猫且已做过绝育手术。
- 2、眼睛为黄色，耳朵内部有白毛。



眼为黄色圆形。
侧面鼻梁较长。
两腮毛发较短。
耳内毛发较长。


身体

特征



右侧斑纹

(有大面积的橘色斑纹，脖颈处有“人”字型白斑)



左侧斑纹


(后腿部有橘色斑纹，尾部环状斑较多)

注：图示略有误差，以实物为准

喵喵喵喵喵喵~


奇闻逸事

橘子皮之所以叫橘子皮是因为它的背部有大面积橘色斑纹，像橘子皮一样。



橘子皮是我校目前最小的成年猫咪！因此也是非常的活泼，喜欢的同学可以常来找它玩嗷~

橘子皮和万元户是好朋友，经常形影不离。所以有橘子皮的地方一般都会有万元户~



我们平时在哪里能找到它？

常见出没地点



橘子皮和万元户是好朋友，
所以他们的活动范围也很相似。

印刷厂一带是方阿姨的宿舍，所以有众多猫咪聚集。

哇！可爱的猫咪！

如何正确的和猫咪玩耍？




以上为错误的玩耍方式



看！可爱的猫咪！

如何正确的和猫咪玩耍？

首先，要悄悄靠近，温柔的试探。让猫咪先熟悉你，有个心理准备。少了这一步，轻则猫咪被吓跑，重则被猫咪一顿暴打。





然后要将自己的手，拿到猫咪鼻子前面让他闻闻你的味道，小猫咪闻闻表示：“OK，我能接受”，没有逃跑或者是产生强烈的抵触情绪，说明它并不反感你，就可以开始下一步了。

接下来试探性的摸摸脑袋瓜。为什么要先从脑袋瓜开始呢？因为这样猫咪能看得见你的手，也知道你对它做了什么。



当你发现摸脑袋瓜猫咪并不反感之后，就可以延伸到猫咪最喜欢的地方：猫下巴，据说猫下巴是猫咪最不可抗拒的位置（三花除外），因为平时它们无法舔到，所以非常喜欢人类抚摸。



但是一定要轻柔，不要让猫咪产生任何不适。可以将手慢慢往下滑，滑到猫咪的肚皮上，顺着猫咪的肚子从上往下抚摸。

当猫咪完全不抗拒你的触摸并且很享受之后，我们接下来就可以尽情的和猫咪玩耍了~



可远观而不可亵玩焉！

我们不建议接触流浪猫！

首先，如果随意接触幼猫的话，可能会使幼猫沾染上人的气味儿，导致母猫觉得味道不对而弃养，这么一来极有可能导致幼猫死亡。

正确做法是：遇到疑似需要帮助的幼猫时，不要急着用手把它抓起来，先观察有没有母猫在附近观望，有的话绝对不要碰猫咪，若是没有的话一样不要碰猫咪，等两，三个小时过后还是没有看到母猫的话再将小猫带走。



另外！猫咪的身上有很多人猫共患疾病！

1、猫抓病

猫抓病是由巴通氏菌引起的，有40%的猫在其一生中曾携带这种细菌，在狗身上也会存在。小猫比成年猫更有可能携带。患者甚至会出现视力受损、肺炎或脑炎，个别病例会导致死亡。治疗用抗生素等，但效果都有限。如果有视神经的问题，强力霉素是首选，但孕妇禁用。

2、弓形虫病

弓形虫是一种感染很普遍的寄生虫病，估计全球可能有三分之一的人身上有弓形虫寄生，但绝大多数人无症状，但是如果免疫功能低下，或者是孕妇，就会出现严重的症状，偶尔会出现死亡的情况！猫的粪便里也会存在弓形虫！当然，猫不是弓形虫病传播的唯一途径，大多数人是因为吃了没有烹调好的肉和奶而感染上的（主要是羊奶）。

3、钩虫病

钩虫病是一种寄生虫病，钩虫寄生在猫的小肠上，人感染后会导致皮肤痛痒、严重者会导致肠出血、发炎和腹部疼痛。猫身上有钩虫的话，其幼虫或者卵存在于猫的粪便中。人如果接触到了，就有可能被传染上。

4、沙门氏菌病

沙门氏菌病是由沙门氏菌引起的以腹泻为主的疾病，其他症状包括发烧、胃疼等。沙门氏菌病是吃了被沙门氏菌污染的食物引起的，沙门氏菌会存在于猫的粪便里，也会粘在猫的皮毛和身上，因此很容易传给人。避免被猫传染沙门氏菌的办法是接触猫后要洗手。

5、狂犬病

狂犬病毒是一种致死率100%的病毒，唯一的办法是接种疫苗。虽然叫狂犬病，但猫也会染病，因此也有可能传给人，一定要给猫接种狂犬疫苗。

6、链球菌咽炎

这是一种让人很难受的病，猫得了以后感觉怎样还不得而知，猫通常是先被人传染的，之后再传给另外的人。预防这种传播途径的办法是不要和猫亲吻，也不要和猫共享食物。

7、隐孢子虫病

隐孢子虫病是人兽共患寄生虫病，会出现胃疼、腹泻、脱水、恶心、呕吐、发烧、体重下降等症状。人类主要通过食物和饮水被隐孢子虫感染，也可能通过动物粪便感染，预防的办法还是接触猫便后好好洗手。


8、贾第鞭毛虫病

这又是一种粪口传播的寄生虫病，主要传播途径是饮水，如果猫被感染了，也有可能传给人，症状包括腹泻、腹痛、脱水等，预防的办法还是勤洗手。

9、猫癣

这是属于猫咪之中常见的一种皮肤病，主要是由于真菌引起的，发病的类型和人的脚气比较类似，病菌顽固难治。这种真菌甚至可以通过被感染的器皿、梳子、剪刀、坐垫等直接传染给人。

所以啊，可远观而不可亵玩焉。
尽量不要和来路不明的流浪猫产生接触。



不过，有条件的同学可以买根逗猫棒！



注意！在学校无论被哪只流浪猫抓咬都需要打针！
注意！在学校无论被哪只流浪猫抓咬都需要打针！
注意！在学校无论被哪只流浪猫抓咬都需要打针！

身无分文的“大富翁”！

万元户



猫猫资料

姓名：万元户

性别：男（已经绝育）

年龄：2019年出生。

特征：大体为橘色，腹部、下巴和四只爪子为白色。

备注：比较胆小，靠近它时需要轻手轻脚，动作缓慢。不然它就被吓得一溜烟地跑走了。


喵喵喵喵

照片




面部

特征




- 1、左耳上的缺口代表是公猫且已做过绝育手术。
- 2、眼睛为黄色，胡须根部为橙色。



眼为黄色圆形。
侧面鼻梁较长。
两腮毛发较短。
眉弓骨处较高。

看到这里可能有的同学要问了：

为啥这只猫眼神这么奇怪呢？



是不是你这只粗心的熊弄错了？就这么糊弄我们读者的吗？快快退钱！






其实还真不是我弄错了，万元户真的是左眼往左看，右眼往右看。和正常猫不一样。这可能是它小时候生病留下的后遗症，我们是写实画风嗷~




身体

特征



右侧斑纹
(有大面积的橘色斑纹)



左侧斑纹
(下巴，胸腹，四个猫爪为白色。)

注：图示略有误差，以实物为准

喵喵喵喵喵喵~

奇闻逸事

万元户之所以叫万元户是因为在它小的时候，罹患传腹，方阿姨为了救它花了一万多元！



猫传腹被认为是猫的“不治之症”，治愈率仅有5%左右，目前尚无有效的特异性治疗药物，但万元户在方阿姨的精心照料下竟奇迹般地战胜了病魔！

万元户比较胆小，所以接近它的时候动作要格外轻缓，不然它就被吓跑了！喵~



我们平时在哪里能找到它？

常见出没地点



橘子皮和万元户是好朋友，
所以他们的活动范围也很相似。

印刷厂一带是方阿姨的宿舍，所以有众多猫咪聚集。

五妹，橘子皮和万元户~

如何优雅地区分它们？




如何区分万元户，橘子皮和五妹？


万元户，橘子皮和五妹都是橙白相间的猫，虽然看起来很像。但是他们之间并没有血缘关系。

因为都是橘白相间的猫，所以可能对于一些同学们来说分辨起来有很大的困难。






五妹



橘子皮



万元户

五妹，橘子皮，和万元户身上的白色是依次减少的，五妹身上有大面积的白色，橘子皮略少，到了万元户就只有脚掌和胸腹部是白色的了。

当然除了前面给大家讲的方法之外，我来教给大家一个简单粗暴的方法：那就是看背！




万元户

橘子皮

五妹


万元户背部全是橘色的，
橘子皮的背部有“人”字形白毛，
五妹的背部则是无明显规律，
但是五妹背后有一个明显的橘色圆斑。

“人”字型白毛




橘子皮

橘色圆斑



五妹


这样！我们就可以优雅地区分它们了！



其实人家是橘子皮

“妈妈说我是捡来的！～”

盆盆



猫猫资料

姓名：盆盆

性别：女（已经绝育）

年龄：2017年出生。

特征：是只通体白色的母猫。两只眼睛都为黄色。

备注：不太爱出门，喜欢待在方阿姨那里。

喵喵喵喵

照片



这是盆盆芳龄不到两岁时候的照片，正值青春年少的大姑娘。（猫咪不到两岁折合人类20岁左右）



可惜岁月不饶人，也不饶猫.....




今年的盆盆已经四岁了……（相当于人类32岁左右）
岁月不饶猫，喵～

面部

特征




- 1、右耳上的缺口代表是母猫且已做过绝育手术。
- 2、腮部毛发长度随季节变化，冬季略长。




眼为黄色圆形。
毛随季节变化。
有明显的泪腺。

身体

特征



右侧斑纹
(通体为白色)



左侧斑纹


(这是盆盆夏季的造型，到了冬季它的毛会变长)

注：图示略有误差，以实物为准

喵喵喵喵喵喵~


奇闻逸事

盆盆之所以叫盆盆是因为方阿姨最初是在路边被人遗弃的猫砂盆里捡到它的，因此得名盆盆。



从视觉角度看，盆盆的体型比毛驴大，但是实际重量却没有毛驴重，只是单纯的因为盆盆毛长罢了。

学校有好多路过的流浪猫也是纯白色的，所以如果错认成盆盆了可能会被抓！小红果们一定要小心哦~



(无论被什么猫抓都需要打疫苗)

轻拢慢捻抹复挑


小猫为什么要踩奶？



细心的同学可能会发现：无论是幼猫还是成猫，有时会通过两只前爪，不断去按摩如：枕头、沙发、被套、床垫等柔软物体，非常的可爱。

这种行为叫做：踩奶。

目前学术界普遍认为，猫咪的这种行为，可能是模仿幼时通过两只前爪不断的按摩母猫的乳房获得更多乳汁的行为。




因为猫咪吃奶的时候两个爪子会捧着猫妈妈的乳房一按一按的帮助乳汁分泌，这样才能更好的吃到奶，光靠吮是不够的。

所以当猫咪长大离开猫妈妈以后，很怀念妈妈的时候就会找个柔软的地方站在那里用两只前爪在地上一蹬一蹬的，这就叫踩奶。

不会汪汪叫

黑背



猫猫资料

姓名：黑背

性别：男（未绝育）

年龄：2017年出生。

特征：通体白色只有头部和背部有大面积黑色，腿短。

备注：无固定活动场所，有时候不在学校活动。所以也不经常看到它，因此也没有做绝育手术。

喵喵喵喵


照片



(摄影师：吕华锦同学)



(摄影师：林轩同学，董泽同学)



面部

特征




- 1、颧骨高，看起来有点凶。
- 2、眼睛为黄色，鼻子为白色，鼻子上面有黑斑。



眼睛为三角形。
侧面鼻梁较短。
两腮毛发较长。
颧骨比较突出。
鼻子上有黑斑。


身体

特征



右侧斑纹

(黑背为短腿猫，体型较小，特征是头部和背部为黑色)



左侧斑纹


(图示为它和普通猫咪的大小对比，灰色阴影为普通猫咪)

注：图示略有误差，以实物为准

喵喵喵喵喵喵~

奇闻逸事

黑背通体为白色只有头顶和背部是黑色的。所以得名黑背。



黑背虽然身材矮胖，但是从未见到过它被其他猫“殴打”。也许它的一背黑毛就像人类社会的纹身一样有“保护作用”吧！

没有做绝育。所以警惕性比较高，难以被摸。但是据说黑背只允许女生摸它。



我们平时在哪里能找到它？


常见出没地点



黑背的活动范围很广，
但也很分散。
主要活动区域在印刷厂一带。
但也常有在全校各个投食点活动的记录。

看到这里可能有的同学要问了：

黑背的头部和背部都是黑色的，
为啥叫它黑背而不是黑头呢？



可能是因为不好听吧


如果你在咱们校园里看见了一只和黑背很像的白猫，那么恭喜你！它很可能是黑背的母亲。



黑背的母亲很少出现在校园内，所以没有为它取名字。相关的信息也很少。

十六号楼专属猫咪!

小十六



猫猫资料

姓名：小十六

性别：女（已经绝育）

年龄：2017年出生。

特征：通体为白色，面部左眉有橘斑，右脸为橘色，腿短。

备注：以前经常在十六号楼看见小十六，但是现在小十六已经长大了~只能偶尔在十六号楼看见那熟悉的身影了。

喵喵喵喵

照片



(摄影师：董泽同学)




(摄影师：董泽同学)

面部

特征




- 1、右耳上的缺口代表是母猫且已做过绝育手术。
- 2、右脸有大面积橘色，左脸耳旁有一橘色圆斑。



眼为琥珀圆形。
侧面鼻梁较短。
两腮毛发较长。


身体

特征



右侧斑纹

(小十六虽然名叫小十六，但实际上是只巨猫，和毛驴一样大)



左侧斑纹


(身体为白色，头部有大小两块橘斑，尾部为黑橘玳瑁色)

注：图示略有误差，以实物为准

喵喵喵喵喵喵~

奇闻逸事

因为是在十六号楼被十六号楼的同学发现的，因此得名小十六。



刚发现的时候因为生病导致前爪猫毛脱落。但后来痊愈了。后遗症是至今十六前爪的毛都比较稀少。所以发现症状一定要早治疗啊!

小十六知道自己的名字叫小十六，你喊它名字它能明白。当年发现小十六的男生毕业后的还来探望过它。



我们平时在哪里能找到它？

常见出没地点



主要活动范围为16宿舍
和周边草坪一带。

印刷厂一带是方阿姨的宿舍，所以有众多猫咪聚集。

如何在古代收养一只猫咪？

神奇的《纳猫契》

秋来鼠辈欺猫死，窥瓮翻盘搅夜眠。

闻道狸奴将数子，买鱼穿柳聘衔蝉。

—黄庭坚《乞猫诗》

你知道吗？在古代如果想养一只猫。是需要“明媒正娶”的。不仅需要准备聘礼，甚至和人结婚一样，还要提前翻翻养猫的老黄历——《象吉备要通书》，来挑选一下哪天适合接猫咪回家。

挑好了日子之后，还会找人做一张“纳猫契”，再请来各路神仙来做见证，与猫咪缔结契约。



“纳猫契”犹如一张猫和人之间的结婚证书，只要有了这个证，就可以光明正大的拎着聘礼，上门接猫了。

○買納貓犬符契式

納貓吉日○宜天德月德生氣日●忌飛廉日○宜天德月德方入吉○忌鶴神方習

廉大殺方入 取貓吉日 宜甲子乙丑丙午丙辰庚午庚子壬午壬子

吉日并方 正 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三

天德 丁申壬辛亥甲癸寅丙乙巳庚

月德 丙甲壬庚丙甲壬庚丙甲壬庚

生氣 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

取犬吉日○宜辛巳壬午乙酉壬辰甲午乙未丙午戊午丙辰宜龍虎日忌戊日

歷法納六畜吉日○戊寅壬午辛卯甲午戊戌己亥壬子又成收日

鐵貓吉日○于逐月吉日同用○宜伏斷日●忌刀砧受死

東王公證見北不去

○納貓法

一買法用斗桶等物以袋盛之母令人見至其家討筋一根和貓置於桶內盛去每過水溝缺處將石置之使不過家從吉方歸取貓出拜堂竈犬畢 貓筋插於土堆上使不在家撒糞然後復床睡勿令走往為法也

○貓兒眼定時詩

貓兒定時有其方 子午卯酉一綫長

寅申巳亥刺核樣 辰戌丑未尺皆光

西王母證知南不游



圖之式契兒貓納

五 鷄鵝鴨栖 買納貓犬 十五

這是一張古代納貓契，內容大致如下：

“今天是个好日子，我今天从哪里得到了一只猫，这只猫要保证听话，好好捉老鼠，不乱跑，不走丢，与我在天王地母等各路神仙的见证下签订了契约！”



(现代画家陈阳的《纳猫契》)

而这张《纳猫契》的大致内容如下：

一只猫儿是黑班，本在西方诸佛前，三藏带归家长养，谁持经卷在民间，行契〇〇是某甲，卖与邻居某人，当三面断价钱〇〇〇随契已交迁，买主愿如石崇富，寿如彭祖祿高迂，仓禾自此延无怠，鼠贼从兹捕不闲，不害头柱并六畜，不得偷盗贪诸谷，日夜在家看守物，莫走东畔与西边，如看故违走处去，堂前引过受鞭笞。

〇〇年〇〇月〇〇日行契人某人

为什么会有纳猫帖这么神奇的东西出现呢？

很可能是因为猫咪相较于狗狗驯化时间较短，人类驯服狗的时间是在一万五千年之前，而猫则是在三千年前被驯服的。

所以猫咪身上还有难以磨灭的“野性”。

比如发情后的猫咪会随机某一天离家出走。这种玄学般的问题在古代没有相关阉割技术的情况下很难解决，所以古人把玄学的问题寄托于玄学来解决。

于是想到了借用神明来做担保，于是也就有了神奇的“纳猫契”。



猫中长者

黑珍珠



猫猫资料

姓名：黑珍珠

性别：女（已经绝育）

年龄：年龄未知，估计在九岁至十岁。

特征：是只体态微胖的母猫，全身为黑色。

备注：年龄未知，但是光在交大就待了七年，年龄估计九岁至十岁（猫的一年大致等于人的五年，十岁的猫咪相当于人类五六十岁）

喵喵喵喵

照片



(摄影师：李载道同学)

面部

特征




- 1、右耳上的缺口代表是母猫且已做过绝育手术。
- 2、眼睛大而圆，脸也很圆。



眼为黄色圆形。
侧面鼻梁较短。
两腮毛发较短。

身体

特征



右侧斑纹
(通体为黑色)



左侧斑纹
(通体为黑色)

注：图示略有误差，以实物为准

喵喵喵喵喵喵~

奇闻逸事

黑珍珠这个名字很形象，
因为黑珍珠是一只全身通
黑而且很胖的猫咪！



黑珍珠年龄未知，但是光
在交大就待了七年，年龄
估计九岁至十岁，而流浪
猫的平均寿命只有两岁左
右，黑珍珠是不折不扣的
长者！

虽然黑珍珠年事已高且体态
臃肿，不过它的身手依旧矫
健！经常可以看见它疾驰而
过。甚至有同学能看到它捉
到老鼠。



满足一下大家的好奇心

如何计算猫猫的年龄？

你知道吗？宠物猫的平均寿命只有15-20岁，相较于人类年龄来说有很大区别，人类18岁正值青春年少，而猫咪18岁已经是步入老年了。

猫咪与人的年龄对照如下：

1个半月=4岁；3个月=6岁；6个月=10岁；9个月=13岁；1年=15岁

2年=24岁；3年=28岁；4年=32岁；5年=36岁；6年=40岁

7年=44岁；8年=48岁；9年=52岁；10年=56岁；11年=60岁

12年=64岁；13年=68岁；14年=72岁；15年=76岁；16年=80岁

17年=84岁；18年=88岁；19年=92岁；20年=96岁；21年=100岁


可以看到，猫咪们还是衰老的很快的。

而且不同的生活状态对流浪猫的生命也有很大的影响！

养在室内的猫咪平均寿命约15年，其中也有超过20年的长寿猫。

如果是养在室内，但是可以自由外出的猫咪寿命约为12年。而流浪猫的平均寿命却仅仅有2-3年，相当短暂。

（资料来源：《日本宠物食物协会2011年全国犬猫饲养状况调查》）




流浪猫的平均寿命也就是家养猫的零头！

所以也正是因为如此，长寿的黑珍珠才非常的难得！

“小公主”

小橘



猫猫资料

姓名：小橘

性别：女（已经绝育）

年龄：2015年出生。

特征：是只瘦小的母猫，通体为橘色，性格温顺可以摸。

备注：小橘在小的时候非常胆小，经常上树。长大后就慢慢和同学们亲近了。和胖橘关系很好，同在22号楼生活。但是和同为母猫的三花经常打架。

喵喵喵喵

照片




(摄影师：胡悦舟同学)




面部

特征




- 1、右耳上的缺口代表是母猫且已做过绝育手术。
- 2、毛发比较长，腮部有白毛。




眼为琥珀圆形。
侧面鼻梁较短。
两腮毛发较长。
胸腹部有白毛。

身体

特征



右侧斑纹
(有大面积的橘色斑纹)





左侧斑纹
(下巴，胸腹，有白色长毛。)

注：图示略有误差，以实物为准

喵喵喵喵喵喵~

奇闻逸事

小橘是被人遗弃的，因为刚捡到它的时候它有剪指甲的痕迹。脏兮兮的而且满身是癣。不过后来在方阿姨的悉心照料下成功痊愈了。



据同学反应小橘喜欢和其他猫打架，虽然打不过胖橘但是经常能痛打三花。因此交大猫咪的战斗力的排名是：胖橘>小橘>三花>五妹。

小橘和胖橘并没有血缘关系，而且胖橘只比小橘大三个月左右。之所以它们体格悬殊，只是单单的因为胖橘能吃。（以及胖橘是雄猫）



我们平时在哪里能找到它？

常见出没地点



主要活动范围为22号宿舍
和周边草坪一带。

目前因为种种原因，大家暂时看不到它了，喵～～

天妒红颜

咪娅



猫猫资料

姓名：咪娅

性别：女（已经绝育）

年龄：2017年出生。

特征：是只通体白色，瘦长的母猫。右眼蓝色，左眼黄色。

备注：不太爱出门，喜欢待在方阿姨那里。

喵喵喵喵


照片




(摄影师：高吕方昭同学)

面部

特征




- 1、耳朵很大，右耳上的缺口代表是母猫且已做过绝育手术。
- 2、咪娅有罕见的黄蓝双色异瞳。




眼为蓝黄异瞳。
侧面鼻梁较短。
两腮毛发较短。
耳朵大下巴小。

身体

特征



右侧斑纹
(通体为白色)



左侧斑纹
(身体瘦长，冬夏毛发无太大变化)

注：图示略有误差，以实物为准

喵喵喵喵喵喵~

奇闻逸事

咪娅的名字是一位老师起的名字。原因未知，可能是源自小猫的叫声~



咪娅有着美丽的异瞳！它的左眼为黄色，右眼为蓝色。但是至于听力方面的问题我也不知道喵~

据同学反应，咪娅比较挑食，但是又经常抢不过其他猫咪。（可能正是因为这个原因，咪娅看起来比较瘦）



终章

不要忘记我




或许人世间不会有小说或童话故事那样的结局，所有的一切都终将离我而去。

正如前文所述，流浪猫的生命普遍仅有2-3年，可能有些猫咪无法从你入学陪到你毕业.....

其实在不知不觉中，很多猫咪已经黯然离场，永远的离开了我们。

咪娅于2021年3月18日死于传腹。



小橘于2019年11月27日死于流浪狗的袭击。

毛驴于2021年3月23日因口炎拔光了所有的牙齿。恐怕也命不久矣！



同学们！珍惜眼前的猫咪吧！
有花堪折直须折！莫待无花空折枝！

加油!

救助猫猫，我们在行动!



救助猫猫，我们还能做哪些？

除了平时的投喂、捐钱捐物、成为志愿者之外。
我们能做的还有很多：

比如：发现病猫及时向相关志愿者报告。这样早治疗病情不但容易得到控制，而且还能节省很多费用。再比如：一个地区的流浪猫要绝大多数都绝育，种群才能得到控制。我们可以向大家普及猫咪绝育的知识与好处，消除“爱猫人士”对绝育的偏见。等等等等。

人人献出一点爱！共筑“人猫和谐”的交大校园！

番外篇

《梁小熊同学的夏日考察报告》

北京动物园北三门地下室是一个猫咪收容站，由方阿姨和吴阿姨两位善人共同管理，这个猫咪收容站由旧地下车库改造而成。这里目前收容了大约70只左右的猫咪，他们大多是弃儿，残疾，或者身患重病。无人喂养也无处可去，这里是它们唯一的家。



今天，我随方阿姨来到这里，来给大家讲述流浪猫们跌宕起伏的一生。

这个地方其貌不扬，是由旧的地下自行车库改造而来的。大约二百余平。阴暗且通风条件很差。里面林林总总摆着各种各样的笼子、箱子、猫砂盆、水盆、饭盆和棉被。这些就是流浪猫们的集体宿舍。现在这个地方由动物园退休员工吴阿姨和方阿姨共同管理。

这里临近北京动物园。你可能不知道。动物园虽然是饲养动物的地方，理应对动物是非常友善的，但对流浪猫却相当苛刻：因为流浪猫身手矫健会溜进动物园和动物们争抢饲料，把疾病传染给动物园的动物，甚至溜入鸟舍捕杀一些小型的鸟类。



所以动物园对流浪猫都是严肃处理的，有时候会装进笼子，让员工扔到很远很远的地方。但是流浪猫认路，扔的地方近了的话流浪猫会溜回来。有些员工为了省劲儿，就会直接把流浪猫杀死，吴阿姨于心不忍，于是暗中收养了它们。

初进地下室，我就闻到一股浓郁的由猫尿散发出的氨水味，空气中悬浮着如柳絮般的猫毛，让人不敢用力呼吸。




这里不像猫咖啡店一样温馨舒适，恰恰相反，这里让人感到压抑和难过，昏暗的地下室中很少有猫咪走动，也从来没有听过它们的叫声，安静的可怕。

这是一种动物的抑郁症，吴阿姨说。



动物也会像人一样流露出自己的感情，其实你仔细观察你身边的人，每个人的神态是不一样的，从他们的神情动作中即可推断出他们曾经过往的的经历，猫也一样。

我发现这里的猫咪表情都是苦大仇深般的，眼神暗淡，似乎在默默地诉说着他们年轻时所受的苦。



不过这也不奇怪，因为它们大多生来就是流浪猫，或者是因为种种原因被主人抛弃。早已在岁月的蹉跎中尝遍了人间的酸甜苦辣。如果你代入它们的视角，你就不难理解它们为何总是愁容满面。



这只猫咪在车祸中被轧断了腰，它的下半身已经瘫痪了，只能这样直立坐着，无法行走，顶多用前肢勉强挣扎两下。便溺也只能在原地进行。

它似乎很怕生人。我一接近它，它就一边尖叫，一边拖着残疾的身躯奋力挣扎。



口炎、传腹和猫瘟是猫的三大绝症。其中，传腹、猫瘟是急性病。口炎，则是慢性病。但也同样基本没有治愈的希望。

这只猫咪得了口炎，一种折磨般的疾病，口腔溃烂，牙齿脱落，无法进食，由于疼痛它也无法闭上嘴。口水流了一地，因为口中的黏液过多，它的呼吸声也变成了感冒时吸溜鼻涕的嘶嘶声，看起来非常痛苦。



伴随着它的不仅是饥饿与痛苦，还有死亡和孤独，因为口炎会传染，它被禁止和其他猫接触。



(这是一只得了重度口炎的猫咪，它的牙齿已经脱落了，胡须和嘴角上沾满了干涸的口水)



这是一只英短蓝猫，市场价一千元左右，但是即便如此也逃脱不了被人遗弃的命运。如今它年事已高，身上有大面积的脱毛，也许是烫伤留下的疤痕，也许是皮癣留下的痕迹。它双目紧闭，似乎感到很痛苦，仿佛在用无声的言语诉说着它跌宕起伏的一生。

“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了！”

我在这里每待一段时间都需要出去透透气：因为浓郁的猫尿味太令人窒息了！

但是方阿姨和吴阿姨却仿佛什么也闻不到，熟练的为猫咪们喂水喂食、打针抹药、整理猫窝。



这只猫咪正在接受治疗，为了使有限的金钱救助更多的猫咪，方阿姨自学了兽医知识，以及简单的看病、配药、注射等医疗技能。



(左图为要注射的药剂)

附近有很多猫咪用品，其中不少是学生和社会人士捐助的，但这还是远远不够。每年方阿姨都需要在毕业季收集大量的衣被，来制作新的猫窝。

这次考察，我的第一感觉是很震撼，毕竟有70多只猫咪一同生活的地下车库很壮观。

然后就是非常的敬佩与感动：方阿姨和吴阿姨两位善人，不辞辛苦、不求回报。照顾着这些无家可归的流浪猫们。

还有一丝惭愧，因为说实话，我也曾自诩为“有爱心的人”。

但是我照顾我家的猫远远没有方阿姨和吴阿姨认真仔细。

今我何功德，曾不事农桑。
吏禄三百石，岁晏有余粮。
念此私自愧，尽日不能忘。

这才是真正的爱猫人士！是猫咪的救世主！

我觉得同学们如果有机会的话可以联系方阿姨来看看这里，来帮帮忙。体验一下不同的生活。去感受一下猫咪们的眼神，是很难让人忘怀的。

在这里能真正的感受到什么是苦难，以及在这黑暗的地下车库中方阿姨所散发出的博爱是多么的熠熠生辉！

后记

一路修修改改，终于要接近尾声了，本书历时两个月左右编写而成。

因为在编写途中有太多精彩的故事被不断发掘。所以原定一百页的篇幅也增加到了第一百七十余页。

删删减减，缝缝补补。终于完成此拙作。

我小的时候一直想当一名漫画家，但是一直苦于没机会展示，这次也算是借此机会过了把手瘾吧。本书画技虽拙，但绝大部分都是经我反复考察推敲的。我个人认为也算是对得起读者的吧。

不过有一点我觉得比较抱歉的是，虽然本书经过了反复检验，但是难免还会有一些瑕疵：

如果您发现本书有什么的纰漏，或者印刷方面的问题，如：错别字或者漏页、错页之类的错误。

可能非常抱歉，我们无法给您进行调换。因为此书目前只印了一版，没有再版。

因为要是一本书有错误，其他书基本都是一样有错误的。

不过我可以想办法补偿您。

可以加我一下微信，如果将来能再版的话，可以凭借错书免费调换。

这是我的微信：



欢迎加俺微信嗷~



同时，我们有一个专门的交大猫咪志愿者群，如果您想来一起救助猫咪，或者有什么好的想法可以加我微信和我详聊。

另外，好的想法包括但不限于猫咪救助。比如您想来一起交流画技，或是其他也可以加我微信。

小熊都欢迎！

鸣谢

小熊同学在本书的编写过程中遇到了诸多问题，但是在老师和同学们的帮助下都一一得到解决。

首先，感谢樊丽娜老师对本书的指导。

感谢：

董泽同学

高吕方昭同学

黄菁菁同学

吕华锦同学

胡悦舟同学

胡治炜同学

李载道同学

林轩同学

苏海津同学

王鹏同学

香菜同学

赵萌同学

（排名不分先后）

为本书提供照片。

最后特别鸣谢栗利波同学为本书宣发工作做的贡献！

小熊感激不尽！！！！



特征！性格！故事！常见出没地点！
一本书了解交大猫咪！
尽在《北京交通大学猫咪图鉴》！



扫码添加作者微信
(非卖品)